

多機能フィルター

テマナシマット

雑草抑制効果の高いマットで、高品質な緑化を達成!!



特許:登録第4747225号

テマナシマットは雑草の繁茂を抑制し、背丈の短い芝草の生育のみを可能にしたマットです。

草刈りの手間も省け、公園緑地、河川敷、道路の法面・路肩・中央分離帯、水田や畑の畦畔など広範囲に亘って活用できる画期的な製品です。また、マットを構成するウェブ(ポリエステル不織布)の働きで、降雨などの気象環境ストレスから土壌を優しく守り、充填した種子、肥料の他、土壌改良材の流亡を防ぎ、安定した緑化が図られます。



土の動きを止め自然にかえす養生マット

多機能フィルター株式会社

緑・土・水

規格・材質


製品規格		ウェブ		裏打ち材	補強ネット	
巾	長さ	材質	色	材質	材質	色
1.0m	25.0m	ポリエステル	グレー	綿	ポリエチレン	緑

製品内容・価格

種子	肥料	土壌改良材	価格
有	有	有	2,000円/㎡


のり面

固定ピン ○アンカー(ワッシャー付) $\phi 9 \times 200L$ 87本/100㎡
 ×止め釘(ワッシャー付) $\phi 5 \times 150L$ 384本/100㎡



平坦地

固定ピン ×止め釘(ワッシャー付) $\phi 5 \times 150L$ 441本/100㎡



施工上の留意

施工する前に草刈・除根をしっかりと行い、除草剤を散布して下さい。

- ① のり面の浮石、転石、かぶりなどを除去して、出来るだけ平滑に整形して下さい。
 平坦地でも地表面を出来るだけ平滑に整形して下さい。
- ② 製品は地表に沿わせてユツタリと延展し、引っ張らないで下さい。
- ③ のり面の法肩部は30cm～50cmかぶせてください。平坦地は必要ありません。
- ④ 隣の列との重ね代は深くせず5cm程度、緑ロープを重ね固定ピンで打ち付けて下さい。
- ⑤ 製品は雨水のかからない場所に保管して下さい。

標準歩掛

■のり面

100㎡当り

項目	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	テマナシマット	W=1m L=25m	120	㎡			
	アンカー(ワッシャー付)	φ9×200L	87	本			
	止め釘(ワッシャー付)	φ5×150L	384	本			
	小計						
労務費	法面工		1.3	人			
	普通作業員		0.7	人			
	世話役		0.5	人			
	小計						
諸雑費			1.0	式			労務費の5%
合計							
					1㎡当り		

■平坦面

100㎡当り

項目	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	テマナシマット	W=1m L=25m	120	㎡			
	止め釘(ワッシャー付)	φ5×150L	441	本			
	小計						
労務費	普通作業員		2.1	人			
	世話役		0.2	人			
	小計						
諸雑費			1.0	式			労務費の5%
合計							
					1㎡当り		



スポーツ公園のり面 施工直後




スポーツ公園 施工1年3ヶ月後



中央分離帯 施工約1年後



補強盛土壁 施工3ヶ月後



- ★ 施工する前に草刈・除根をしっかりと行い、除草剤を散布して下さい。
- ★ 1年目では、埋土種子や飛来種子の発芽・生育を抑制し、2年目以降では、導入種子特有の効果により、安定した緑化が図られます。


 土の動きを止め自然にかえす養生マット
多機能フィルター株式会社
 緑・土・水

〒744-0061 山口県下松市葉山2丁目904番地の16
 TEL.0833-46-4466/FAX.0833-46-4678
 URL:<http://www.takino.co.jp>
 E-mail:info@takino.co.jp

代理店・特約店

